ANEXO IX
MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2022

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 057/2022

EDITAL Nº 067/2022

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

CEP:

TELEFONE:

E – MAIL:

DADOS DO REPRESENTANTE

NOME DO SIGNATÁRIO:

CPF: **CARTEIRA DE IDENTIDADE**:

ENDEREÇO:

CEP: **TELEFONE**:

E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS

BANCO:

AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

OBJETO

Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de prótese dentária, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde, conforme Edital e seus Anexos.

PROPOSTA COMERCIAL

ITE	ESPECIFICAÇÃO	UNIDA	QUAN	MARCA	VALO	VALOR

M		DE	T.	E MODELO	R UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
1	PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR Descrição: - Placa de mordida em rolete de cera 7 ou utilidade (de acordo com o dentista) feita em resina; - Montagem de dentes biotone ou similar (boa qualidade); - Resina para acrilização, clássico ou vipi; - Polimento de ótima de qualidade - A fase laboratorial compreenderá a execução dos seguintes serviços: a) Confecção do plano de cera em ideal base ou similar e rolete de cera utility; b) Montagem da prótese com dentes Biotone ou similar; c) Acrilização em dupla prensagem; d) Acabamento e Polimento de acordo com as normas técnicas. Os dentes artificiais utilizados para a confecção das próteses deverão possuir as seguintes características: Prensagens múltiplas (no mínimo duas camadas); Resinas de alto peso molecular; Crosslink. Além dessas características, para melhoria das propriedades físicas mecânicas dos dentes acrílicos convencionais, esses deverão apresentar pelo menos algum desses recursos tecnológicos: IPN: PMMA com cadeias poliméricas interpenetradas (Interpenetrating Polymer Network) ou DCL: Dupla Ligação Cruzada ou MRP: Poliacrílico Reforçado por Micropartículas. - As próteses a serem fornecidas deverão atender todas as normas oficiais a elas pertinentes, inclusive perante o Conselho Regional de Odontologia	SERV	180			
2	PRÓTESE TOTAL MAXILAR: Descrição: - Placa de mordida em rolete de cera 7 ou utilidade (de acordo com o dentista) feita em resina; - Montagem de dentes biotone ou similar (boa qualidade); - Resina para acrilização, clássico ou vipi; - Polimento de ótima de qualidade - A fase laboratorial compreenderá a execução dos seguintes serviços: a) Confecção do plano de cera em ideal base ou similar e rolete de cera utility; b) Montagem da prótese com dentes Biotone ou similar; c) Acrilização em dupla prensagem; d) Acabamento e Polimento de acordo com as normas técnicas. Os dentes artificiais utilizados para a confecção das próteses deverão possuir as seguintes características: Prensagens múltiplas (no mínimo duas camadas); Resinas de alto peso	SERV	180			

	molecular; Crosslink. Além dessas características, para melhoria das propriedades físicas mecânicas dos dentes acrílicos convencionais, esses deverão apresentar pelo menos algum desses recursos tecnológicos: IPN: PMMA com cadeias poliméricas interpenetradas (Interpenetrating Polymer Network) ou DCL: Dupla Ligação Cruzada ou MRP: Poliacrílico Reforçado por Micropartículas. - As próteses a serem fornecidas deverão atender todas as normas oficiais a elas pertinentes, inclusive perante o Conselho Regional de Odontologia.					
3	PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL MANDIBULAR: Descrição: - Registro de mordida em cera 7 ou utilidade, de acordo com o dentista; - Montagem de dentes biotone ou similar (boa qualidade); - Polimento de ótima qualidade As ligas para infra-estruturas de próteses parciais removíveis requerem alta resistência mecânica, devido às suas grandes extensões. Na atualidade as ligas de CoCr são indicadas para a confecção das próteses parciais removíveis. Essas ligas possuem um alto módulo de elasticidade fornecendo rigidez necessária para a estrutura da prótese parcial removível. As ligas de CoCr apresentam altas temperaturas de fusão, sendo necessária a utilização de revestimentos aglutinados por fosfato ou silicato. O alto ponto de fusão induz alta contração de fundição podendo provocar defeitos durante o processo de fundição, além de dificuldade com o acabamento e o polimento da peça protética. O reaproveitamento de sobra da liga não deve ser empregado, pois pode acarretar o aumento de falhas devido a possibilidade de porosidades na estrutura metálica que pode levar a fratura da peça - As próteses a serem fornecidas deverão atender todas as normas oficiais a elas pertinentes, inclusive perante o Conselho Regional de Odontologia.	SERV	48			
4	PRÓTESE DENTARIA PARCIAL REMOVÍVEL MAXILAR: Descrição: - Registro de mordida em cera 7 ou utilidade, de acordo com o dentista; - Montagem de dentes biotone ou similar (boa qualidade); - Polimento de ótima qualidade As ligas para infra-estruturas de próteses parciais removíveis requerem alta resistência mecânica, devido às suas grandes extensões. Na	SERV	48			

	atualidade as ligas de CoCr são indicadas para a confecção das próteses parciais removíveis. Essas ligas possuem um alto módulo de elasticidade fornecendo rigidez necessária para a estrutura da prótese parcial removível. As ligas de CoCr apresentam altas temperaturas de fusão, sendo necessária a utilização de revestimentos aglutinados por fosfato ou silicato. O alto ponto de fusão induz alta contração de fundição podendo provocar defeitos durante o processo de fundição, além de dificuldade com o acabamento e o polimento da peça protética. O reaproveitamento de sobra da liga não deve ser empregado, pois pode acarretar o aumento de falhas devido a possibilidade de porosidades na estrutura metálica que pode levar a fratura da peça - As próteses a serem fornecidas deverão atender todas as normas oficiais a elas pertinentes, inclusive perante o Conselho Regional de Odontologia					
VALOR GLOBAL						

Valor por extenso: R$ _____ (_____)

<u>Qualquer referência à marca na descrição dos itens é mera exemplificação de qualidade, podendo ser substituído por outro de igual ou superior especificação de marca diversa.</u>

- **VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMO 90 DIAS**

Declaro que nos preços propostos já se encontram inclusos todos os tributos, fretes, encargos sociais, previdenciários, comerciais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação.

Eugenópolis/MG, ____ de _____ de 20__.

_____
(Assinatura do sócio-gerente ou representante legal e carimbo da empresa)